

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アリナミン EX プラスα
2	成分・分量	3錠(1日最大服用量)中 フルスルチアミン(ビタミン B <sub>1</sub> 誘導体)として 100mg (フルスルチアミン塩酸塩 109.16mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B <sub>6</sub> ) 100mg、シアノコバラミン(ビタミン B <sub>12</sub> ) 1,500μg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミン E コハク酸エステルカルシウム) 103.58mg(dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして 100mg)、パントテン酸カルシウム 30mg、ガンマーオリザノール 10mg、リボフラビン(ビタミン B <sub>2</sub> ) 10mg
3	用法・用量	15歳以上 1回 2~3錠、1日 1回、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用
4	効能・効果	1. 次の諸症状の緩和 眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ 2. 次の場合のビタミン B <sub>1</sub> B <sub>2</sub> B <sub>6</sub> B <sub>12</sub> の補給 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 「ただし、上記 1 の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2017. 2】