

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 名称                    | アリナミン EX ゴールド  |
| 2 | 成分・分量                 | 3錠(1日服用量)中 フルスルチアミン(ビタミン B <sub>1</sub> 誘導体)として 100mg (フルスルチアミン塩酸塩 109.16mg)、<br>ピリドキサルリン酸エステル水和物 60mg、メコバラミン 1,500 $\mu$ g、<br>コハク酸 d- $\alpha$ -トコフェロール 100mg、ガンマーオリザノール 10mg、葉酸 1mg |
| 3 | 用法・用量                 | 15歳以上 1回 1錠、1日 3回、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用  |
| 4 | 効能・効果                 | 次の諸症状の緩和<br>眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩・首すじのこり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ<br>「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」  |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次に該当する人はお申し出下さい<br>・医師の治療を受けている人<br>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 |  |

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2014. 6】