

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ベンザブロック IP プレミアム錠
2	成分・分量	9 錠(1 日服用量)中 イブプロフェン 360mg、アセトアミノフェン 180mg、 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、 ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、グリチルリチン酸 39mg、無水カフェイン 75mg、 アスコルビン酸カルシウム 500mg、ヘスペリジン 90mg
3	用法・用量	15 歳以上 1 回 3 錠、1 日 3 回、食後なるべく 30 分以内に、水またはお湯で、かまわず に服用
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、鼻 水、鼻づまり、筋肉の痛み、せき、たん、くしゃみ)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないで下さい <ol style="list-style-type: none"> 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 15 歳未満の小児 出産予定日 12 週以内の妊婦 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬 等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等) 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 服用前後は飲酒しないで下さい 5 日間を超えて服用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい <ul style="list-style-type: none"> ・医師または歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓 病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞 性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 ・次の病気にかかったことのある人 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。