

つらい鼻づまり、鼻みずに早く効く

コルタイジン[®] 点鼻液_a 第②類医薬品

COR-TYZINE[®]

◎適年齢／7歳以上 ◎包装／15mL



無色澄明の液剤

特徴

- アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による鼻づまり、鼻みずなど不快な鼻炎症状を改善する鼻炎用点鼻薬です。

効能・効果

- 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

用法・用量

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1~2度ずつ鼻腔内に	3時間以上の間隔を置いて、
7歳以上 15歳未満	噴霧します。	6回まで使用できます。
7歳未満	使用しないでください。	

品質保証期間

3年

成分分量

コルタイジン[®]点鼻液_aは、無色澄明の液剤で、1mL中の成分、分量は次のとおりです。

成分	分量
塩酸テトラヒドロソリン	1.0mg
プレドニゾン	0.2mg

添加物として、果糖、ベンザルコニウム塩化物、エタノール、pH調整剤を含有します。

この医薬品は、「使用上の注意」をよく読んで正しくご使用いただきますよう、ご説明ください。「使用上の注意」は健康サイト(<https://alinamin-kenko.jp>)からご覧いただけます。

ステロイドと血管収縮剤のWアクションで 鼻づまり・鼻みずを改善

速効性と持続性のWアクションで効果が長く続く

速効性成分(血管収縮剤)
塩酸テトラヒドロリン

鼻粘膜の血管を収縮させ、
すばやく鼻づまりを解消させます

持続性成分(ステロイド剤)
プレドニゾロン

アレルギー反応をおさえることで
長時間鼻づまりをおさえます

3分以内に効果が現れ、最長10時間効果が持続!

症例数	効果発現時間※1	持続時間※2	副作用
17	14秒~2分15秒	3~10時間	—

※1: コールタイジン点鼻液aを鼻腔内に噴霧し、鼻閉の軽減・消失が現れるまでの時間

※2: 効果発現後再び鼻閉が生じるまでの時間

高橋健一: コールタイジン点鼻液の使用経験、診療と新薬、2(11).145-147.1965

眠くなる成分(抗ヒスタミン剤)を含んでいない

抗ヒスタミン剤を含む点鼻薬を使用すると鼻粘膜から抗ヒスタミン剤が吸収されて眠気を引き起こすことがあります。コールタイジン®点鼻液aには抗ヒスタミン剤(眠気を起こす成分)が含まれていません。

〈スプレーの使い方〉

使用前に鼻をかんてください。



〈使用にあたっての注意〉

- 噴霧するとき容器を下向きで使用すると正しく噴霧されなかったり薬液が多量に出る場合がありますので、必ず上向きでご使用ください。
- 容器の先端部を針などで突くと、折れたとき大変危険ですので絶対におやめください。



販売名・包装・メーカー希望小売価格・バーコード

販売名	コールタイジン点鼻液a
包装	15mL
メーカー希望小売価格	1,408円(税抜価格1,280円)
バーコード	 4 987123 701600